



IRMARFER SWISS PRODUKTKATALOG 2018|19





- ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR DIE MODERNEN ZELTSTRUKTUREN & SYSTEME VON IRMARFER -
- REALISIEREN SIE IHRE PROJEKTE IN EINEM NEUEM & INDIVIDUELLEM DESIGN -
- AUSGESTATTET MIT MEHR MÖGLICHKEITEN -



IHR EXKLUSIVER IRMARFER PARTNER - **SCHWEIZ**

ZELTSTRUKTUREN & SYSTEME

- Domezelte
- Wave & Wave R Zelte
- VIP Club Solution
- Messe Dome
- Flugzeug Hangar
- Leichtbauhallen
- Giebelzelte
- Pagodenzelte
- Doppelstock Systeme
- Sport Dome

BODENSYSTEM

- höhenverstellbar

INDIVIDUALBAU

HARD FACTS

- Individualität
- Sicherheit (Windlasten bis zu 100 km/h)
- Technologie & Know - How
- Design & Raumhöhe
- moderne Struktur
- Hängepunktlasten bis zu 500 kg / Punkt
- modulare Strukturen & Systeme
- uvm.

QUALITÄTSMERKMALE

- eigene Aluminium Fertigungslinien im Werk - Zentrale
- eigene Planenfertigung und Konfektionierung im Werk
- langjähriges Know-How in Planung und Design
- großes Mietlager für alle Zeltgrößen und Bodensysteme

INHALTSVERZEICHNIS

STRUKTUREN & SYSTEME

Murphy
FOTOGRAFIA
edufoto.es

1. Allgemeine Information Dome Strukturen (Igluzelt Struktur)
2. Interior Dome Struktur (Membrane, Hängepunktlasten, Bauformen)
3. Größentabelle Dome Strukturen
4. WAVE 55 _ R **NEU!**
5. WAVE Struktur
6. Doppelstock System
° Bauformen & mögliche Kombination mit den IRMARFER Zeltstrukturen
7. VC Solution System
° Design 1.0 & 2.0
8. das höhenverstellbare Bodensystem von IRMARFER
9. der Messe Dome
10. Individualbau / Messebau / NEW SHAPE Giebel 40 x 40 **NEU!**
11. Flugzeughangar **NEU!**
12. Leichtbauhalle **NEU!**
13. Sport Dome Informationen (C1 + C2 + C3)
14. Sport Dome Design **NEU!**
- 15/16. Referenzen
- 17/18. Referenzen | Kontakt



Was Sie
über unser mobiles
Klima & Heizungssystem
wissen sollten...

- ° individuelle Anlagenproduktion je nach Anforderungsprofil
- ° Heiztechnik von 25 - 700 KW Heizleistung pro Gerät
- ° Klimotechnik von 15 - 70 KW Kälteleistung pro Gerät
- ° unsere Heizgeräte überzeugen durch einen hohen Brennwerteffizienz bei einem Wirkungsgrad von 97%
- ° Heizkostensparnis durch modernste Anlagen - und Brennkammertechnik
- ° rasche und unkomplizierte Installation bei temporären Einsätzen im Eventbereich, Langzeitmiete oder Fixinstallation
- ° gleichmäßige Warmluftverteilung im Zelt | Halle | Gebäude ...
 - ° permanente Frischluftzufuhr
- ° Wärmerückgewinnung durch Wärme-Differenzausgleich
- ° die Anlagen sind bedienerfreundlich, Service und Wartungsarm



DOMESTRUKTUR

- F
- M
- S
- B
- B
- F
- C

Die DOMESTRUKTUR von IRMARFER | modern. elegant. modular.


Die IRMARFER Dome Struktur, auch als Iglu-Zelt (SWISS DOME) bekannt, ist charakteristisch und besticht mit seinem individuellen Design und vieler Ausführungsvarianten.

Dank der modularen Eigenschaften dieser Struktur können wir speziell auf Kundenanforderungen eingehen. Überzeugen Sie sich selbst und treten Sie mit uns in Kontakt. Planen Sie mit uns ihre nächsten Projektvorhaben und differenzieren Sie sich von Ihren Marktbegleitern.

Einsatzgebiete: Business & Gala Veranstaltungen | Sport Event | Fashion Show | Talk im Hangar | Produktpräsentationen | Roadshows | Messen | Festivals | Flugzeughangar | Open Air Kinos | Public Viewings | Lagerhallen | uvm.

STRUKTUR

- die Polygon-Struktur ist im 5m Raster, längsseits erweiterbar
- modulares Bausystem
- Dome-Kombinationen aus verschiedenen Baugrößen möglich (Zeltverbindungen von Dome zu Dome)
- State-of-the-art Technologie für temporäre Einsätze
- patentiertes Doppel- Kederschienensystem für straff anliegende Dachmembranen
- kompatibel mit unserem höhenverstellbarem Bodensystem
- NEU: nutzen Sie die Dome Struktur auch als Konzertbühne (Bühnengrößen 12,5, 15, 20, 25, 30, 40m | Breite)






3D Rendering


Lassen Sie ihre Wünsche & Vorstellungen von unserem In-House Design Team widerspiegeln

Fixierung | Ballastierung

- Fixierung der Struktur mittels Erdnägel | Schraubanker | Betonbasements oder Wassertanks



BRANCHENÜBERSICHT (MIETE | VERKAUF)





Membranenart

- ° erhältlich in OPAK Weiß | Weiß lichtdurchlässig | transparent | Schwarz
- ° Sandwichplattenelemente 60mm | Echtglaspaneele
- ° auf Anfrage:
 - Membranenkombinationen (Bsp.: Außen Weiß & Innen Schwarz)
 - Membranenbrandings (voll- bzw. teilflächig)

Hängepunktlasten

für Licht-, Ton-, & Videotechnik, Dekorationselemente bis hin zur Peripherie der Klima & Heizungstechnik, etc.

DOME





- * 7,5m Dome = 25 kg / Punkt (1)
- * 10m Dome = 50 kg / Punkt (1)
- * 12,5m Dome = 75 kg / Punkt (1)
- * 15m Dome = 120 kg / Punkt (2)
- * 20m Dome = 150 kg / Punkt (2)
- * 25m Dome = 200 kg / Punkt (2)
- * 30m Dome = 300 kg / Punkt (2)
- * 40m Dome = 300 kg / Punkt (2)


WAVE

- * 40m Wave = 300 kg / Punkt (2)
- * 55m Wave = 500 kg / Punkt (3)
- * 75m Wave = 500 kg / Punkt (3)


- (1) via Schiebelaschen (tent clamps)
- (2) 5 Punkte pro Träger bzw. tent clamps
- (3) 7 Punkte pro Träger bzw. tent clamps

BAUFORMEN






7,5m



10m




12,5m




25m




15m




20m



30m



40m



Specifications	Measure	Iglo 7,5m	Iglo 10m	Iglo 12,5m	Iglo 15m	Iglo 20m	Iglo 25m	Iglo 30m	Iglo 40m
Diameter	L1	7500mm	10000mm	12500mm	15000mm	20000mm	25000mm	30000mm	40000mm
Distance Between Feet	L2	3745mm	3855mm	4775mm	4630mm	5170mm	5555mm	5655mm	6250mm
External Ridge Height	H1	4650mm	5620mm	6440mm	8560mm	10230mm	12780mm	14400mm	16200mm
Feet Height	H2	2400mm	2500mm	2500mm	4000mm	4000mm	5000mm	5650mm	4000mm



WAVE STRUKTUR_R




Die WAVE STRUKTUR 55_R von IRMARFER SWISS | high performance. room height. Design.


Die Wave Struktur R ist einzigartig in Technik & Design und besticht durch beeindruckende technische Daten im Bezug auf die Raumhöhe und Hängepunktlasten im Dach. Die Wave Struktur R wurde für die Anforderung hoher Spannweiten (Steherfrei) in runder Bauform konzipiert und wird in den Bereichen Messen-, Festivals, Großveranstaltungen, Business & Corporate sowie Sportveranstaltungen eingesetzt.

STRUKTUR

- ° Polygon-Struktur
- ° Firsthöhe WAVE 55 = 18,452m
- ° modernste Technologie & Design
- ° runde Bauform
- ° kompatibel mit unserem höhenverstellbarem Bodensystem



MASSSKIZZE WAVE 55 R



HÄNGEPUNKTE

- max. Hängepunktlasten: (für Riggings, etc.)
- ° WAVE 55 R: ca. 350 kg / Punkt

MEMBRANENART

- ° Standard: Opak Weiß
- ° auf Anfrage: Weiß transluzent & Schwarz bzw. Membranenkombinationen (Außen Weiß - Innen Schwarz)
- ° Sandwichplattenelemente 60mm sowie Echtglaspaneelle bis 4m Seitenhöhe
- ° Membrane aus PVC-Hochglanz-Material, nach DIN 4102 B1 (schwerentflammbar, wasserabweisend und UV-beständig)

NEW WAVE DESIGN.

NEW POSSIBILITIES.

NEW PERFORMANCES.

NEW EVENTCONCEPT.

WAVE STRUKTUR



Die WAVE STRUKTUR von IRMARFER SWISS | bis 70m Spannweite. steherfrei.

Die Wave Struktur ist einzigartig in Technik & Design und besticht durch beeindruckende technische Daten im Bezug auf die Raumhöhe und Hängepunktlasten im Dach. Die Wave Struktur wurde für die Anforderung hoher Spannweiten (Steherfrei) von 40 bis 75m konzipiert und werden in den Bereichen Messe-, Festival, Großveranstaltung, Sportanlagen und Baugewerbe eingesetzt.

EINSATZGEBIETE

- ° Großveranstaltungen
- ° Musik Festivals
- ° (temporäre) Messen
- ° Bauindustrie
- ° Sportveranstaltungen
- ° Sportanlagen (Basketball | Fußball | Trainingsplätze | etc.)

STRUKTUR

- ° diese Polygon-Struktur ist im 5m Raster, längsseits erweiterbar
- ° Firsthöhe WAVE 45 = 15,8m | WAVE 55 = 18m | WAVE 75 = 22m
- ° modernste Technologie & Design
- ° optisch ansprechende Bauform
- ° kompatibel mit unserem höhenverstellbarem Bodensystem


HÄNGEPUNKTE

- max. Hängepunktlasten: (für Riggings, etc.)
- ° WAVE 45m Spannweite: 300 kg / Punkt - Pro Träger ca. 1.500 kg
- ° WAVE 55m Spannweite: 500 kg / Punkt - Pro Träger ca. 3.500 kg
- ° WAVE 75m Spannweite: 500 kg / Punkt - Pro Träger ca. 3.500 kg


MEMBRANENART

- ° Standard: Opak Weiß
- ° auf Anfrage: Weiß transluzent, Transparent & Schwarz bzw. auch Membranenkombinationen (Außen Weiß - Innen Schwarz)
- ° Sandwichplattenelemente 60mm sowie Echtglaspaneele
- ° Membrane aus PVC-Hochglanz-Material, nach DIN 4102 B1 (schwerentflammbar, wasserabweisend und UV-beständig)

MASSSKIZZE WAVE 55



RENDERING WAVE 55m bis 75m



DOPPELSTOCK SYSTEM

Das DOPPELSTOCK-SYSTEM von IRMARFER SWISS | modular. 2 Ebenen.

Unser Stock-System sorgt mit seiner Modularität für eine Vielzahl an Baumöglichkeiten. Je nach Nutzung und Anforderungsprofil hinsichtlich der erforderlichen Verkehrslast und Steherabstände können wir drei Systeme anbieten: System 1: Raster 2,5 x 2,5m | System 2: Raster 5 x 5m | System 3: Raster 7,5 x 7,5m
Mit diesen Stock-Systemen können Sie ihre Obergeschoße, Terrassen, Räumlichkeiten individuell gestalten. In Kombination mit unseren Dome, Wave und Giebelzelt Strukturen entstehen individuelle VIP Bereiche.

EINSATZBEREICHE

- Business Events
- VIP Bereich für Großveranstaltungen
- VIP Bereich für Musik Festivals
- VIP Bereich für Sportveranstaltungen
- Messen
- uvm.

STRUKTUR

- Stocksystem erhältlich im 2,5 - 5m - 7,5m Rastermaß (Steher)
- Zeltstrukturen erhältlich in den Größen (Siehe Seite 3)
- 2 - 4m Seitenhöhe
- modernste Technologie & Design
- erweiterbar bis zu 3 Stockwerken
- modular
- kompatibel mit den IRMARFER Zelt Strukturen


TRAGLAST

- max. Traglast: (Verkehrslast)
- Two Storey: EG 500 kg / m² - OG 500 kg / m²
- Three Storey: EG 330 kg / m² - 1st 330 kg / m² - 2nd 330 kg / m²


MEMBRANENART

- **Standard Membrane** für die Dach - und Seitenteile:
Opak Weiß (1) | Weiß lichtdurchlässig | transparent (2) |
Membrankombinationen (Weiß & Schwarz) -
Membrane aus PVC-Hochglanz-Material, nach DIN 4102 B1
(schwerentflammbar, wasserabweisend und UV-beständig)
- Auf Wunsch können wir die Seitenteile auch mit isolierten **Sandwichpaneelen 40 - 60mm** oder **Echtglaspaneelen** ausführen.
- Membranendruck (voll bzw. teilfächig)

modularer Systemboden



transparent (2)



Opak Weiß (1)





Echtglaspaneele (4)

BAUVARIANTEN

modular. individualisierbar.

Sandwichplattenelemente (3)





Das VC SOLUTION - SYSTEM von IRMARFER | Design. modular. 2 Ebenen.

Das VIP Club SOLUTION - System, ist eine Kombination aus unserer Dome | Wave Struktur sowie unserem höhenverstellbarem Systemboden. Dieses Design ist aktuell in 2 Ausführungsvarianten erhältlich. Mit diesen Designs erweitern Sie ihr Raumangebot bei ihren künftigen Veranstaltungen auf eine optisch anspruchsvolle Art & Weise.

Diese einzigartige Bauform sorgt für ein entsprechendes Wiedererkennungsmarkmal auf ihrem Veranstaltungsgelände. Die Stirnseiten der Strukturen können je nach Veranstaltungskonzept offen, und/ oder geschlossen gehalten werden.

BRANCHEN

- ° VIP Bereich bei Sport Veranstaltungen
- ° VIP Bereich bei Großveranstaltungen
- ° VIP Bereich auf Musik Festivals & Konzerten
- ° VIP Bereiche wo Individualität & Design gefragt ist

STRUKTUR

- ° Dome | Wave Sizes: 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55m
Innenmaß der Strukturen 1.0: 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50m
Innenmaß der Strukturen 2.0: 15 | 20 | 25 | 35 | 45m
- ° Stock System mit 2,5 - 5m - 7,5m Rasterelemente (Steher)
- ° Höhe: von 2 - 4m
- ° modernste Technologie & Design
- ° erhältlich in der Dome & Wave Struktur (auf Anfrage Giebelzelt)
- ° Brüstung erhältlich als VIP Glas oder Stahl

TRAGLAST

- max. Traglast: (Verkehrslast)
- ° EG 500 kg / m² - OG 500 kg / m²
- ° nützen Sie die Vorteile unseres höhenverstellbaren Bodensystems -


MEMBRANENART

- ° **Standard Membrane** für die Dach - und Seitenteile:
Opak Weiß (1) | Weiß lichtdurchlässig | transparent (2) |
Membranenkombinationen (Weiß & Schwarz) -
Membrane aus PVC-Hochglanz-Material, nach DIN 4102 B1
(schwerentflammbar, wasserabweisend und UV-beständig)
- ° auf Wunsch können wir die Seitenteile auch mit isolierten **Sandwichpaneelen 40 - 60mm** oder **Echtglaspaneelen** ausführen.
- ° Membranendruck (voll bzw. teilfächig)

DESIGN 1.0



DESIGN 2.0



NEUES DESIGN. VIELVERSPRECHENDES FLÄCHENANGEBOT. MUDULAR. INDIVIDUELL.

Nützen Sie dank unserer 3 möglichen Stehersysteme neben dem Obergeschoß auch die Erdgeschoßfläche für Bar's, Back Offices, Sanitärbereiche, Lager uvm.

Die Treppen können Anforderungsbezogen im Äußeren als auch im Inneren der Struktur platziert werden.

ARE YOU READY FOR THE NEXT LEVEL?



BODENSYSTEM



Das BODENSYSTEM von IRMARFER | höhenverstellbar. universell. schnell.

Unser höhenverstellbares Bodensystem ist vielseitig einsetzbar und bietet Ihnen bei der Planung ihrer Projekte die erforderliche Flexibilität. Mit einem geringen Transportgewicht aufgrund der Aluminiumbauweise im Raster 2,5 x 2,5m und Bodenplatten aus Siebdruckmaterial oder Wahlweise mit Echtglasplatten im Raster 1,25 x 1,25m, lassen sich kurze Auf-/ Abbauzeiten realisieren.

Kompliziertes und aufwendiges unterbauen zur Überbrückung von Boden-Niveaunterschieden gehören durch den Einsatz unseres höhenverstellbaren Bodensystems der Vergangenheit an.

Sorgen Sie für zusätzliche Highlights auf ihrem Veranstaltungsgelände durch das Miteinbeziehen der bestehenden Umgebung. (Bäume, Laternen, uvm.).

STRUKTUR


- höhenverstellbar von 0,2 - 4m
- Holzplattenelemente (Glasplatten) 1,25 x 1,25m
- Aluminium Struktur 2,5 x 2,5m
- Brüstung erhältlich als VIP Glas oder Stahl
- kompatibel mit den IRMARFER Strukturen

BAUVARIANTEN

- Tribünen & Bühne
- Runways & Terrassen
- Emporen
- Mezzanine | Doppelstock | div. Plateauebenen
- Treppenelemente
- Gerüstbau im Eventbereich bis zu 5 Stockwerken hoch

TRAGLAST

- max. Traglast: (Verkehrslast)
- 500 kg / m²
- bei Bedarf auch erweiterbar




AUF & ABBAU

- wir verlegen für Sie ca. 1000m² Boden pro Tag | bis 0,4m Höhe
- das Bodensystem wird per Hand verlegt (Aluminiumstruktur)

TEPPICH

- jede im Handel erhältliche Farbe - mit Schaumrücken
- inkl. Verlegung und Entsorgung



**SAY HELLO TO
QUICKNESS
&
INDIVIDUALITY!**

MESSE DOME

DER MESSE DOME von IRMARFER | modular. individuell. full service.

Entscheiden Sie sich bei Ihrer nächsten Messe | Gewerbeschau | Messe After Show Event für unsere Dome bzw. Wave Struktur und profitieren Sie im selben Zuge von unserer neuesten Dienstleistung - dem Messebau. Obgleich ein Systemstandbau oder ein individual Messestandbau benötigt wird, dank kreativen & kompetenten Fachpersonal sind wir nun in der Lage auch diesen Bereich für Sie professionell abzudecken. Mit unserer Dome & Wave Struktur liefern wir nicht nur ein optisches Highlight sondern bieten Ihnen & Ihren Ausstellern die Möglichkeit, deren künftigen Messeauftritte individueller und größer zu gestalten.

STRUKTUR

- ° Dome-, Wave-, Giebelzelt & Doppelstock System
- ° die Polygon-Struktur ist im 5m Raster, längsseits erweiterbar
- ° modulares System
- ° Membranenart: Opak Weiß | Weiß lichtdurchlässig | transparent
- ° seithl. Sandwichplattenelemente 40-60mm oder Echtglaspaneelle
- ° Raumhöhe Dome Strukturen von 4,6 bis 16m
- ° Raumhöhe Wave Struktur von 15,8 bis 22m

HÄNGEPUNKTE

- max. Hängepunktlast der Dome & Wave Strukturen:
 - ° von 70 bis zu 500 kg / Punkt
 - ° für Licht-, Ton-, Videotechnik, Dekoration, etc.


BODENSYSTEM

- ° höhenverstellbares Bodensystem von 0,2 - 4m
- ° Bodensystem ist kompatibel mit den Zeltstrukturen
- ° wir bringen das gesamte Messegelände auf ein Niveau
 - ° max. Verkehrslast des Bodensystems:
 - > bis zu 500 kg / Punkt (bei Bedarf erweiterbar)
- ° nützen Sie die gegebene Raumhöhe unserer Strukturen und generieren zusätzliche Veranstaltung- und Ausstellungsflächen mit unserem Doppelstock-System.



MESSESTANDBAU

- Entscheiden Sie sich für IRMARFER SWISS und genießen Sie den Messe Dome ausgestattet mit:
- ° Systemstandbau inkl. Mobiliar | Theken etc.
 - ° Individual Standbau
 - ° mobile Klima & Heizungstechnik



Messestand 3x3m



Messestand 6x3m

INDIVIDUALBAU



Sonderbau. maßgeschneiderte Lösungen. Messebau

Unsere Fertigungsstraßen im Werk (HQ) befinden sich stets am aktuellen Stand der Technik. Daher sind wir in der Lage unseren Kunden anforderungsbezogenen Individuallösungen anzubieten. Die geforderten Zeltstrukturen & Systeme werden je nach Kundenanforderung im eigenen Haus und in enger Zusammenarbeit mit den Tochterfirmen S2E (Messebau) & IMAG INDUSTRIAL (Beschriftung) individualisiert & gefertigt.

STRUKTUR

- div. Zeltstrukturen
- Systemboden (EG 500 kg / m² | 1 OG 350 kg / m² | 2 OG 350 kg / m²)
- Raster 2,5 x 2,5m | 5 x 5m | 7,5 x 7,5m
- höhenverstellbare Steher von 2 bis 3,5m Höhe
- modularer Systemboden
- bei Bedarf werden entsprechende Sonderelemente in Haus produziert.

LÖSUNGEN FÜR INDIVIDUELLE ANFORDERUNGEN

- Messe tool & Festival tool
- modulares Stocksystem mit Verblendung & Branding
 - Docküberdachungen (Schiffe | Frachter)
- Konzertbühnen (12,5, 15, 20, 25, 30, 40, 55 & 75m)
- temporäre & oder dauerhafte Theaterüberdachungen
 - Überdachung Open Air Kinos
 - Überdachung im Baugewerbe

MEMBRANENART

- Membranenart: Opak Weiß | Weiß lichtdurchlässig | transparent | div. Farben
- seitl. Sandwichplattenelemente 40-60mm oder Echtglaspanelee


MESSEBAU

- Tochterfirma S2E


DIGITALDRUCK & MORE

- Tochterfirma IMAG INDUSTRIAL

geben Sie ihrem individuellen Design - ihr Wunsch Branding



höhenverstellbares Bodensystem (bis 2 OG's) 500kg / m² pro Ebene




individuelle Verblendung



Neu auf Anfrage: GIEBEL + DOME Kombination 40x40m | freitragend



www.irmarfer.ch



Der temporäre Hangar für
Privatjets und Sportflugzeuge

mobiler Hangar



Nivellierung:

- ° höhenverstellbares Bodensystem für den temporären Einsatzbereich
- ° in Kombination mit Stahlplatten + Betonelementen



HANGAR SOLUTION

modular. erweiterbar. personalisierbar. temporär.

Dank modernster Fertigungsstraßen im Werk sind wir in der Lage unseren Kunden anforderungsbezogene Hangar Solutions anzubieten. Unsere modernen Zeltstrukturen & Systeme können bei Bedarf an Kundenanforderung sowie an die örtlichen Gegebenheiten entsprechend angepasst werden. Die Strukturen können alleinstehend oder im Verbund gebaut werden. Die kleineren Strukturen finden ihre Stärken auch im Eventbereich wie Flugshows, mobile Boxengassen, uvm.

STRUKTUR

- ° Standardmaße: 12,5, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70m Durchmesser
 - ° bei Bedarf können die bestehenden Größen an die örtlichen Platzgegebenheiten angepasst werden
- ° Ausstattung: Rolltor, Türen, Fenster, etc.
- ° Windlasten: bis zu 100 km/h (bei Bedarf erweiterbar)
- ° Hängepunktlasten: von 100 bis zu 500 kg / Punkt (je nach Baugröße)
- ° Einsatzbereich:
 - ° als Lagerhalle im Cargobereich
 - ° Flugzeughangar für Linien-, Sportflugzeugen sowie Privatjets
 - ° Werkstätte für Flugzeuge jeder Größenordnung
 - ° Ausstellungshangar

75m WAVE



MEMBRANENART

- ° Standard: Opak Weiß & transluzent
- ° auf Anfrage: div. Farben & Membranen-Branding
- ° Sandwichplattenelemente 40-60mm bis 4m Seitenhöhe
- ° Membrane aus PVC-Hochglanz-Material, nach DIN 4102 B1 (schwerentflammbar, wasserabweisend und UV-beständig)






LEICHTBAUHALLE



temporär. individuell. modular. erweiterbar.

IRMARFER verwendet für die temporären Leichtbauhallen ausschließlich hochwertige Materialien nach Norm. Dank modernster Fertigungsstraßen im Werk bieten wir Ihnen einen individuellen Hallenbau passend zu ihrem jeweiligen Vorhaben. Obgleich temporäre Produktionsstätten, Lagerhallen, Verkaufshallen bis hin zu Ausstellungshallen. Dank der Systembauweise können die Leichtbauhallen flexibel an die betrieblichen und örtlichen Gegebenheiten angepasst sowie im Nachgang längsseits erweitert werden.

STRUKTUR


- ° Standardmaße: 5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30m Durchmesser
- ° je nach Anforderung können die Leichtbauhallen an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
- ° Ausstattungen: Rolltor, Türen, Fenster, Dachfenster, etc.
- ° Windlasten: bis zu Windzone 2 (GER) 25 m/s
- ° Schneelast: 3 Kn/m³
- ° Hängepunktlasten: von 50 bis zu 150 kg / Punkt (je nach Baugröße)

KLIMA & HEIZUNG

Für jede Leichtbauhalle bieten wir Ihnen eine energieeffiziente und zugleich leistungsstarke Klima & Heizungstechnik an.

MEMBRANENART

- ° Standard: Opak Weiß & transluzent
- ° auf Anfrage: div. Farben & Membranen-Branding
- ° Sandwichplattenelemente 40-60mm & Echtglaspaneele
- ° Membrane aus PVC-Hochglanz-Material, nach DIN 4102 B1 (schwerentflammbar, wasserabweisend und UV-beständig)



SPORT DOME C1 - 3

Der SPORT DOME von IRMARFER SWISS | modular. Ganzjahresbetrieb.

Entscheiden Sie sich für aktuellste Sportanlagen Überdachungssystem von IRMARFER (Tennis, Fußball, Basketball, Universal,...) und sorgen Sie für den gewünschten Ganzjahresbetrieb ihrer Outdoor Sportanlage.

Möglich wird dies, durch die im Sommerbetrieb komplett entfernbaren Seiten-, sowie Stirnseitenelemente (C1+C2) womit ein Outdoor Gefühl erzeugt wird und dennoch der Spielbetrieb bei Schlechtwetter abgesichert wird. Der IRMARFER SPORT DOME kann für einzelne oder mehrere Spielflächen konzipiert werden. Mögliche Spannweiten (B x L) 18 - 40m | 36 - 200m | 30x 50m | individuell baubar.

STRUKTUR

- ° C1: erhältlich in 18 x 36m mit einer
 - * Traufhöhe von 4m
 - * Firsthöhe von 9,7m
- ° C2: erhältlich in 36 x 36m fl. mit einer
 - * Traufhöhe von 4m
 - * Firsthöhe von 12,6m
- ° C3: erhältlich in 30 x 50m fl. mit einer
 - * Traufhöhe von 3,1m
 - * Firsthöhe von 12,8m
- ° die Strukturgröße ist bei Bedarf auch an die örtlichen Gegebenheiten anpassbar.
- ° Wasserableitung mittels Fallrohre an den Stehern

HÄNGEPUNKTE


- max. Hängepunktlasten:
- ° 18 x 36m ca. 150 kg / Punkt
 - ° 36 x 36m fl. ca. 250 kg / Punkt

MEMBRANENART


- ° Doppelmembrane im Dachbereich
- ° Membranenart: Opak Weiß | Transparent
- ° die Stirnseite sowie die seitlichen Elemente können wahlweise mit Sandwichplatten 60mm, isoliert werden.
- ° Membrane aus PVC-Hochglanz-Material, nach DIN 4102 B1 (schwerentflammbar, wasserabweisend und UV-beständig)

MASSSKIZZEN



C1



C2



C3




GANZJAHRESBETRIEB. SOMMER. WINTER. SICHERHEIT. DESIGN.

SPORT DOME C1 - 3

SPORT DOME DESIGNS


Solution C1 | 18 x 36m



Solution C2 | 36 x 36m und fl.



Solution C3 | 30 x 50m



KLIMA & HEIZUNG

- ° eigene und individuelle Anlagenproduktion | Heizungstechnik von 25 - 700 KW Heizleistung pro Gerät
- ° unsere Heizgeräte überzeugen durch eine hohe Brennwerteffizienz bei einem Wirkungsgrad von 97%
- ° Heizkostensparnis durch modernste Anlagen - und Brennkammertechnik
- ° rasche und unkomplizierte Installation bei temporären Einsätzen im Eventbereich oder Fixinstallationen
- ° gleichmäßige Warmluftverteilung im Zelt | Halle | Gebäude mit permanenter Frischluftzufuhr
- ° Wärmerückgewinnung durch Wärme-Differenzausgleich
- ° die Anlagen sind bedienerfreundlich, Service und Wartungsarm



GANZJAHRESBETRIEB. SOMMER. WINTER. SICHERHEIT. DESIGN

**- ENTSCHEIDEN
SIE SICH FÜR EIN
SORGENFREIES MOBILES
KLIMA & HEIZUNGSSYSTEM -**

- IHR PROJEKT - UNSERE MISSION! -

MOBILE KLIMA & HEIZUNGSTECHNOLOGIE

- ° für Zelthallen jeder Bauart:
(Giebelzelt, Igluzelt & Domezelte | Zelte mit Polygondächern uvm.)
 - * Heizungstechnik von 25 - 700 KW Heizleistung pro Gerät
 - * Klimatechnik von 15 - 70 KW Kälteleistung pro Gerät
 - * mit WDA-Steuerung zur Wärmerückgewinnung & Frischluftzufuhr
- ° für Industrie- und Lagerhallen:
 - * temporäre Leichtbauhallen Giebel- oder Polygonbauform
 - * bestehende Industrie und Lagerhallen
 - * Heizungstechnik von 150 - 700 KW Leistung mit WDA Steuerung zur Wärmerückgewinnung
- ° mobile Warmwasser Heizzentralen 900 KW Leistung auf Wechselbrückencontainer
- ° Industrieheizung & Kühlung:
 - * für Lager- und Industriehallen jeder Bauart | Nachrüstung einer Wärmerückgewinnungstechnik
 - * für Hallen mit großer Höhe und bestehenden Heizungssystem
- ° individueller Heizungsanlagenbau auf Anfrage

WIR LIEFERN ERFAHRUNG KOMBINIERT MIT DER NEUESTER TECHNOLOGIE!

HARD FACTS

- ° eigene und individuelle Anlagenproduktion
- ° die Heizgeräte überzeugen durch eine hohe Brennwerteffizienz bei einem Wirkungsgrad von 97%
- ° Heizkostensparnis durch modernste Anlagen - und Brennkammertechnik
- ° rasche und unkomplizierte Installation bei temporären Einsätzen im Eventbereich, Langzeitmiete oder Fixinstallation
- ° gleichmäßige Warmluftverteilung im Zelt | Halle | Gebäude ...
- ° Wärmerückgewinnung durch Wärme-Differenzausgleich
- ° die Anlagen sind bedienerfreundlich, Service - Wartungsarm

- ° sparen Sie bis zu 40% an Heizkosten im Vergleich zu den herkömmlichen Heizungsanlagen
- ° optimale Luftverteilung mit einer permanenten Frischluftzufuhr
- ° und vieles mehr ...

WECO - CONTAINER


NEU!

- ° mobile KÜCHENCONTAINER
- ° INTERIMSKÜCHEN
- ° Kühlcontainer
- ° Container auf Wechselbrücken
- ° Container für ROADSHOWS



Wir produzieren für Sie modulare Container im Maß 3 x 6m aus (Voll-) Niro (Innen) & bei Bedarf auch auf Wechselbrücken.

- ° Ausgestattet je nach Konzept mit
 - * Küchenequipment & Geräten
 - * WC Anlagen
 - * etc.





CLIENTS WHO TRUST IN OUR ABILITY






CLIENTS WHO TRUST IN OUR ABILITY





CLIENTS WHO TRUST IN OUR ABILITY





CLIENTS WHO TRUST IN OUR ABILITY





IRMARFER



IRMARFER

CLIENTS WHO TRUST IN OUR ABILITY



GET IN TOUCH

IRMARFER SWISS

TECH CONSULT & SERVICE GMBH

Baarerstrasse 137, 6302 Zug

tel. 0041 (0) 41 726 18 00

ph. 0041 (0) 79 832 11 11

mail. office@irmarfer.ch

hp. www.irmarfer.ch



STAY TUNED.- BE COVERED.- WITH IRMARFER SWISS.